



**Jürgen Schloesser  
Armaturen**

HEIZUNGSTECHNIK  
**BASE LINE**





### Tradition und Ideen

Die Jürgen Schlösser Armaturen GmbH wurde 1996 im Herzen des Südsauerlandes gegründet.

Wir sind ein mittelständisches Privatunternehmen und haben uns schnell als zuverlässiger und innovativer Partner der Heizungsindustrie bewiesen.

Kompetenz und Erfahrung bilden die Basis unserer Produkte.

In Zusammenarbeit mit unseren nationalen und internationalen Kunden entwickeln wir durchdachte und solide Produktlösungen für viele Bereiche der Armaturenindustrie.

Höchste Kundenzufriedenheit ist unser Ziel. Das erreichen wir durch innovative Produkte und deren kontinuierliche Qualitätsverbesserung. Denn: Qualität ist unser Maßstab!

Zu unseren Prinzipien und Standards zählt selbstverständlich auch die Qualitätssicherung. Die ausschließliche Verwendung von Produkten, die einer ständigen Qualitätskontrolle unterliegen, garantieren unseren hohen Qualitätsanspruch.

Ebenso trägt die kontinuierliche Verbesserung der Fertigungsprozesse zu dem hohen Standard unserer Produkte bei, die heute als Synonym für Armaturen der Spitzenklasse stehen.

**Unser engagiertes Team freut sich auf Ihre Herausforderungen!**





**Thermostatfühler THZ**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9391 1100 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0152	
9791 1100 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0176	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THZ - Chrom**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9391 1108 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0275	
9791 1108 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0299	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THE**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9588 1100 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0190	
9788 1100 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0213	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THE - Chrom**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9588 1150 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0312	
9788 1150 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0336	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THN**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9583 1100 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0237	
9783 1100 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0251	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THN - Chrom**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9583 1150 000	M 30 x 1,5	120	42601 7547 0350	
9783 1150 000	Klemmanschluss	90	42601 7547 0374	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Thermostatfühler THL**

Ausführung: Flüssigkeit | Gewicht: 130 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9587 1100 000	M 30 x 1,5	120	42604 7795 0901	

Diebstahlsicherung auf Anfrage erhältlich.



**Handradkappen**

Farbe: Weiß | Gewicht: 26 g

Artikel-Nr.	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
9038 0000 012	M 30 x 1,5	100	42601 7547 1715	

**NEU****Thermostatfühler THN - PROTECT**

Begrenzung auf Min.	Begrenzung auf Max. Temperatur (°C)								
	20	21	22	23	24	25	26	27	28
0 °C	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	*	✓
❄	✓	✓	✓	✓	*	*	✓	*	✓



Mit Diebstahl-Sicherung

\* Begrenzung auf Maximum für die genannten Temperaturen auf Anfrage erhältlich.

**Fernfühler für Thermostatventile**

Artikel-Nr.	Version	Temperatur	EAN	Preis/Stück
6060 1520 102	Fernfühler THX	+6° bis +28°C	42601 7547 3719	

Länge: 2000 mm | Version: M 30 x 1,5 | VPE: 1 | Gewicht: 170 g

**Anlegefühler THX für Heizkreisverteiler**

Artikel-Nr.	Sensor Länge	Kapillar Länge	Temperatur	EAN	Preis/Stück
6060 1520 118	111 mm	2050 mm	+20° bis +50°C	42601 7547 7571	
6060 1520 113	43 mm	2050 mm	+10° bis +60°C	42601 7547 9407	

Version: M 30 x 1,5 THX | VPE: 1 | Gewicht: 130 g

**Anlegefühler THA für Heizkreisverteiler**

Artikel-Nr.	Sensor Länge	Kapillar Länge	Temperatur	EAN	Preis/Stück
6060 1520 125	157 mm	2050 mm	+40° bis +70°C	42601 7547 9100	
6060 1520 123	43 mm	2050 mm	+10° bis +60°C	42601 7547 8059	

Version: M 30 x 1,5 THA | VPE: 1 | Gewicht: 130 g

**Anlegefühler THS für Heizkreisverteiler**

Artikel-Nr.	Sensor Länge	Kapillar Länge	Temperatur	EAN	Preis/Stück
6060 1520 106	157 mm	2050 mm	+20° bis +50°C	42601 7547 4013	

Version: M 30 x 1,5 THS | VPE: 1 | Gewicht: 130 g







8283 1515 005



8283 1515 004



8283 1515 036

**Ventilhahnblock Quattro inkl. Designfühler**

Artikel-Nr.	Farbe	Gewicht	EAN	Preis/Stück
8283 1515 005	Hochglanz-Chrom	640 g	4260477951458	
8283 1515 004	Weiss (RAL 9016)	640 g	4260477951465	
8283 1515 036	Schwarz (RAL 9005)	640 g	4260477957702	

**Voreinstellbar**



**Ventilhahnblock Quattro - Einstellbar**

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	EAN	Preis/Stück
8283 1515 001	Eck/Durchgang	Links/Rechts	42601 7547 9629	

Weight: 530 g

**Voreinstellbar**



8283 1515 101



8283 1515 201



8283 1515 213

**Abdeckung für Quattro**

Artikel-Nr.	Farbe	Gewicht	EAN	Preis/Stück
8283 1515 101	Hochglanz-Chrom	40 g	42604 7795 1052	
8283 1515 201	Weiss (RAL 9016)	40 g	42604 7795 1069	
8283 1515 213	Schwarz (RAL 9005)	40 g	42604 7795 7696	

### Thermostatventile - Eckausführung

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1070 521	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	180 g	42601 7547 0435	
9048 1570 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	225 g	42601 7547 0442	
9048 2070 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	345 g	42601 7547 0459	

Voreinstellbar



### Thermostatventile - Durchgang

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1000 521	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	210 g	42601 7547 0466	
9048 1500 521	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	260 g	42601 7547 0473	
9048 2000 521	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	375 g	42601 7547 0480	
9048 2500 521	25	1" IG x 1" AG	5	750 g	42601 7547 3931	

Voreinstellbar



### Thermostatventile - Winkel 90°

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1580 521	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus, Rechts	10	275 g	42601 7547 0565	
9038 1585 521	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus, Links	10	275 g	42601 7547 0572	

Voreinstellbar



### Thermostatventil - Axial

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9363 1080 003	10	3/8" IG x 3/8" AG	25	225 g	42604 7795 4473	
9363 1580 003	15	1/2" IG x 1/2" AG	20	280 g	42601 7547 0510	

Voreinstellbar



### Thermostatventil Eurokonus - Axial

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9363 1580 010	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	20	280 g	42604 7795 4428	

Voreinstellbar





**Thermostatventile - Eckausführung**

Artikel-Nr.	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1570 522	Thermostatventil Eck - Vorlauf	25	225 g	42601 7547 3757	

Ausführung: 1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15

**Voreinstellbar**



**Thermostatventile - Durchgang**

Artikel-Nr.	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1500 522	Thermostatventil Durchgang - Vorlauf	25	260 g	42601 7547 3764	

Ausführung: 1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15

**Voreinstellbar**



**Thermostatventile - GB**

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1515 011	GB Eck	1/2" AG x 15mm CU	155g	42601 7547 0527	
9048 1515 012	GB Durchgang	1/2" AG x 15mm CU	180 g	42601 7547 0534	
9048 1515 013	GB Eck	1/2" AG x 16mm x 2mm	155g	42601 7547 0541	
9048 1515 014	GB Durchgang	1/2" AG x 16mm x 2mm	180 g	42601 7547 0558	

VPE: 30 | DN: 15

**Voreinstellbar**

### Thermostatventil Eurokonus - Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1590 703	Vorlaufventil Eck	35	179 g	42601 7547 0497	

Ausführung: 3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15

Voreinstellbar



### Thermostatventil Eurokonus - Durchgang

Artikel-Nr.	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1590 103	Vorlaufventil Durchgang	35	189 g	42601 7547 0503	

Ausführung: 3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15

Voreinstellbar



### Thermostatventil mit Kvs - Wert 4,6

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 2000 721	20	3/4" AG x 3/4" IG	10	390 g	42604 7795 0000	
9048 2500 525	25	1" AG x 1" IG	10	720 g	42604 7795 5418	

Voreinstellbar





Fan Coil Ventile



Artikel-Nr.	Ausf.	DN	Version	Anschlüsse	Gewicht	EAN	Preis/Stück
1130 1520 005	2 Wege	15	2 x 1/2" AG	2	228 g	4260175478875	
1130 1515 002	3 Wege	15	3 x 1/2" AG	3	329 g	4260477952226	
1130 1515 001	3 Wege	15	4 x 1/2" AG	4	493 g	4260175478844	
1130 2020 005	2 Wege	20	2 x 3/4" AG	2	262 g	4260175478868	
1130 2020 002	3 Wege	20	3 x 3/4" AG	3	393 g	4260477952233	
1130 2020 001	3 Wege	20	4 x 3/4" AG	4	589 g	4260175478837	

Voreinstellbar: gültig für 2 Wege

Handregulierventil (manuell) - Serie HIGH LINE



Artikel-Nr.	Ausf.	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9320 2015 884	Eck	1/2" IG x 1/2" AG	270 g	42604 7795 1120	
9320 2015 885	Durchgang	1/2" IG x 1/2" AG	180 g	42604 7795 3162	

### Thermostatfühler RTL

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	EAN	Preis/Stück
2500 1500 005	THZ - RTL	M 30 x 1,5	42601 7547 3641	
2500 1500 004	THE - RTL	M 30 x 1,5	42601 7547 3658	
2500 1500 003	THN - RTL	M 30 x 1,5	42601 7547 3665	

Ausführung: Feststoff | VPE: 1 | Gewicht: 140 g



2500 1500 003



2500 1500 004



2500 1500 005

### Thermostatfühler RTL - Chrom

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	EAN	Preis/Stück
2500 1508 005	THZ - RTL - Chrom	M 30 x 1,5	42601 7547 3672	
2500 1508 004	THE - RTL - Chrom	M 30 x 1,5	42601 7547 3689	
2500 1508 003	THN - RTL - Chrom	M 30 x 1,5	42601 7547 3696	

Ausführung: Feststoff | VPE: 1 | Gewicht: 140 g



2500 1508 003



2500 1508 004



2500 1508 005

### RTL Ventil - Eckausführung

Artikel-Nr.	Version	DN	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1070 900	3/8" IG x 3/8" AG	10	205 g	42601 7547 7331	
9048 1570 900	1/2" IG x 1/2" AG	15	250 g	42601 7547 7335	
9048 1570 800	3/4" IG x 3/4" AG	20	310 g	42601 7547 7342	

Ausführung: Eckausführung | VPE: 1



### RTL Ventil - Durchgang

Artikel-Nr.	Version	DN	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9048 1000 900	3/8" IG x 3/8" AG	10	235 g	42601 7547 7328	
9048 1500 900	1/2" IG x 1/2" AG	15	285 g	42601 7547 7359	
9048 1500 800	3/4" IG x 3/4" AG	20	400 g	42601 7547 3832	

Ausführung: Durchgang | VPE: 1





**RTL Unterputz-Box mit Rücklauftemperaturbegrenzer**

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	EAN	Preis/Stück
2548 0000 001	THN - F	Weiß	1120 g	42601 7547 4686	
2548 0000 002	THZ - F	Weiß	1120 g	42601 7547 4891	
2548 0000 003	THE - F	Weiß	1120 g	42601 7547 4907	
2548 0008 001	THN - F	Chrom	1120 g	42601 7547 9933	
2548 0008 002	THZ - F	Chrom	1120 g	42601 7547 9940	
2548 0008 003	THE - F	Chrom	1120 g	42601 7547 9957	



**RTL Unterputz-Box mit eingebautem Rücklauftemperaturbegrenzer**

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	EAN	Preis/Stück
2548 0000 501	THN - F	Weiß	1150 g	42601 7547 6697	
2548 0000 502	THZ - F	Weiß	1150 g	42601 7547 6703	
2548 0000 503	THE - F	Weiß	1150 g	42601 7547 6710	
2548 0008 501	THN - F	Chrom	1150 g	42604 7795 9010	
2548 0008 502	THZ - F	Chrom	1150 g	42604 7795 9027	
2548 0008 503	THE - F	Chrom	1150 g	42604 7795 9034	
2548 0009 501	THN - F	RAL 9005	1150 g	42604 7795 9041	
2548 0009 502	THZ - F	RAL 9005	1150 g	42604 7795 9058	
2548 0009 503	THE - F	RAL 9005	1150 g	42604 7795 9065	



**RTL Unterputz-Box multifunktional**

Artikel-Nr.	Version	Farbe	Gewicht	EAN	Preis/Stück
2548 0000 801	THN / THN - F	Weiß	1300 g	42601 7547 7823	
2548 0000 802	THZ / THZ - F	Weiß	1300 g	42601 7547 7830	
2548 0000 803	THE / THE - F	Weiß	1300 g	42601 7547 7847	
2548 0008 801	THN / THN - F	Chrom	1300 g	42604 7795 1571	
2548 0008 802	THZ / THZ - F	Chrom	1300 g	42604 7795 1588	
2548 0008 803	THE / THE - F	Chrom	1300 g	42604 7795 1595	
2548 0009 801	THN / RAL9005	RAL 9005	1300 g	42604 7795 9072	
2548 0009 802	THZ / RAL9005	RAL 9005	1300 g	42604 7795 9089	
2548 0009 803	THE / RAL9005	RAL 9005	1300 g	42604 7795 9096	

### Bad Anschluss - UP Box

Artikel-Nr.	Verwendung	Version	EAN	Preis/Stück
2548 0000 701	Heizkörper + FBH	RTL-Ventil	42604 7795 1205	
2548 0000 702	Heizkörper + FBH	Absperrventil	42604 7795 1373	
2548 0000 703	Verteiler	Anschluss an Verteiler	42604 7795 1380	
2548 0000 704	Wandheizung	Thermostatventil	42604 7795 1397	
2548 0000 705	Wandheizung	Absperrventil	42604 7795 1403	

Ausführung: FBH | Maße: B 230/220 mm x H 150/120 mm x T 60 mm



### Absperrbare Verschraubung - Smart

Artikel-Nr.	Ausf.	DN	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9216 0400 159	Eck	15	1/2" IG x 1/2" AG	160 g	42601 7547 3122	
9216 0400 160	Durchgang	15	1/2" IG x 1/2" AG	170 g	42601 7547 3139	
9216 0410 159	Eck	10	3/8" IG x 3/8" AG	126 g	42601 7547 3146	
9216 0410 160	Durchgang	10	3/8" IG x 3/8" AG	138 g	42601 7547 4808	

VPE: 40



### Absperrbare Verschraubung - Smart - Eurokonus

Artikel-Nr.	Ausf.	DN	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9216 0408 159	Eck	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	158 g	42604 7795 3179	
9216 0408 160	Durchgang	15	1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus	159 g	42604 7795 3186	



### Rücklaufverschraubung - Standard

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
3900 1050 001	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	170 g	42601 7547 0718	●
3900 1550 001	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	230 g	42601 7547 0725	●
3900 2050 001	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	370 g	42601 7547 0732	●
3952 1050 801	10	3/8" IG x 3/8" AG	30	170 g	42601 7547 0749	■
3952 1550 801	15	1/2" IG x 1/2" AG	25	230 g	42601 7547 0756	■
3952 2050 801	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	370 g	42601 7547 0763	■
3952 2550 801	25	1" IG x 1" AG	1	717 g	42601 7547 3924	■

Ausführung: Eck ● | Ausführung: Durchgang ■





**Rücklaufverschraubung Eurokonus**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1590 701	15	Eck	25	316 g	42601 7547 3849	
9038 1590 704	15	Durchgang	25	251 g	42601 7547 5560	

Version: 1/2" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15



**Rücklaufverschraubung Eurokonus**

Artikel-Nr.	DN	Ausführung	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1590 711	15	Eck	35	154 g	42601 7547 3856	
9038 1590 744	15	Durchgang	35	184 g	42601 7547 3863	

Version: 3/4" AG x 3/4" AG Eurokonus | DN: 15



**Rücklaufverschraubung entleerbar und befüllbar, Durchgang**

Artikel-Nr.	DN	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9049 1500 001	15	1/2" IG x 1/2" AG	20	210 g	42601 7547 2279	
9049 2000 001	20	3/4" IG x 3/4" AG	15	266 g	42601 7547 2286	



**Doppelkugelhahn Zweirohr**

Artikel-Nr.	Ausf.	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
8282 1500 001	Eck	Nippel	360 g	42601 7547 0770	
8281 1500 001	Durchgang	Nippel	360 g	42601 7547 0787	
8282 1500 005	Eck	Eurokonus	300 g	42601 7547 2071	
8281 1500 005	Durchgang	Eurokonus	300 g	42601 7547 2064	



**Anschlussblock für Heizkörper**

Artikel-Nr.	Ausführung	Version	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9038 1500 001	2 Rohr-System	100%	318 g	42601 7547 9599	
9038 1500 002	1 Rohr-System	Bypass 50%	318 g	42601 7547 9605	
9355 1500 003	Bogentülle	1/2" x 3/4" IG	115 g	42604 7795 0338	

DN: 15 | Type: straight 3/4" AG x 3/4" AG x 1/2" AG

Artikel-Nr.	Beschreibung	Länge	Farbe	EAN	Preis/Stück
9038 1500 003	Rohrverbindung 15 x 1	1000 mm	Hochglanz-Chrom	42601 7547 9612	

### Tiefenausgleichsstück

Artikel-Nr.	Ausf.	Eigenschaft	EAN	Preis/Stück
2548 0000 706	3/4"x 3/4"	35 - 60 mm ausziehbar	42604 7795 7238	



### CU-Klemmverschraubung elastisch dichtend

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
8246 1500 151	15 x 1	3/4" IG	100	43 g	42601 7547 1487	

\* weitere Dimensionen auf Anfrage



### Klemmringverschraubung für Cu 15 x 1

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
9091 1500 003	15 x 1	1/2" AG	100	22 g	42601 7547 0855	



### Klemmverschraubung für Pex und Pex-Al Rohre

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	EAN	Preis/Stück
8250 1402 208	14 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 0817	
8250 1502 208	15 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 7533	
8250 1602 208	16 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 0824	
8250 1702 208	17 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 3924	
8250 1802 208	18 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 0831	
8250 2002 208	20 x 2	Eurokonus	100	42601 7547 0848	



### Universal Rosetten - doppelt

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
1032 0000 007	D 8 - 22	Weiß	50	8 g	42601 7547 5164	



### Rosetten - einfach

Artikel-Nr.	Rohrverbindung	Version	VPE	Gewicht	EAN	Preis/Stück
1032 0000 006	für D 12	Weiß	100	1,9 g	42601 7547 5157	
1032 0000 023	für D 15	Weiß	100	2,1 g	42601 7547 5317	
1032 0000 024	für D 16	Weiß	100	2,3 g	42601 7547 5324	





### Elektronischer Heizkostenverteiler

Der Zwei-Sensor-Wärmekostenverteiler misst die Temperatur an der Oberfläche eines Heizkörpers und die Raumtemperatur. Der Verbrauch basiert auf der Temperaturdifferenz, die diese Geräte präzise und manipulationssicher registriert.

Das Gerät verfügt über Funktionen, die das Zählen im Sommer verhindern (kein Verbrauch wird aufgezeichnet, wenn der Heizkörper keine Wärme aus der Zentralheizung empfängt).

Zusätzlich können die Messwerte angezeigt werden, die es dem Anwendern erlaubt, Verbrauchswerte selbst abzulesen (und die Messstelle zu benachrichtigen).

Energieversorgung	3V Gleichstrombatterie
Betriebszeit mit einer Batterie	10 +2 Jahre
Schnittstellen	Optischer Kontakt
Funkschnittstelle	W-MBUS, 868 MHz
Protokolle	S1, T1 nach DIN EN13757-4
AES	AES128 Modus 5
Temperaturfühler	2 Sensoren
Temperatureinsatzgrenzen:	
Tmin (Zwei-Sensoren)	35°C
Tmax (Zwei-Sensoren)	95°C
Skalierung	Einheit oder Produktskala
Datenspeicher	Zählerstände, Referenzwert / Fälligkeit, 18 Monatsanzeigen
Anzeigen	7 1/2 Ziffern
Selbst Test	Sabotage, Sensor (en), Betriebszeit, Reset, Daten
Manipulationserkennung	Mechanische Erkennung - Dichtung, elektronischer Erkennungskontakt
Zertifizierungszeichen	Zugelassen nach HKVO



### Drahtloser M-Bus Funkempfänger

Energieversorgung	Über USB
Schnittstelle zum PC	USB mit FTDI-Chip
Anzeige-LED	1 x Leistung 1 x Senden 1 x Empfangen
Maße	120 x 65 x 25 mm ohne Antenne
Gewicht	ca. 100g





RAUMREGELUNG  
**BLUE LINE**

HVAC PRODUKTE  
**BASE LINE**



THERMOSTATVENTILE  
**DESIGN LINE**

ARMATUREN UND ZUBEHÖR  
**MANIFOLD LINE**



**Jürgen Schlösser Armaturen GmbH**

Industriegebiet Südwest  
Am Dassenborn 12-14  
D-57482 Wenden

Telefon: +49 - 2762 - 988730 - 0

[info@juergen-schloesser-armaturen.de](mailto:info@juergen-schloesser-armaturen.de)

